

metabo®

VRT IN OKOLICA

2026

Baterijski program za vrt



3 v 1: Košnja, zbiranje, mulčenje.

18V

Za površine do 800 m²

Enostavna nastavitve višine reza v 7 stopnjah

Visoka zmogljivost košnje in dolg čas delovanja z enim polnjenjem baterijskega paketa

zaradi zmogljivega brezkrtačnega motorja

Najdaljši čas delovanja

zaradi samodejnega prilagajanja moči motorja glede na višino trave

Robustna zasnova in dolga življenjska doba

zaradi kovinskega ohišja in visokokakovostnega rezila kosilnice

**2x 18 V baterijska kosilnica
RM 36-18 LTX BL 46
(2x 5.2 Ah)**

BRUSHLESS



Širina reza: 46 cm
Višina reza od - do: 25-80 mm
Volumen zbirne košare: 55 l
Teža (brez baterijskega paketa): 24,5 kg

Obseg dobave



Št. Izdelka: 601606650

Svetovalec za pripor

Rezilo kosilnice 46 cm



Št. Izdelka: 628435000

► Priporočamo uporabo baterijskega paketa LiHD 10.0 Ah
Čas delovanja 45 min pri košnji visoke trave



Mulčenje

Odstranite zbirno košaro in namestite vložek za mulčenje. Pokošeni material se drobno zmelje in se kot naravno gnojilo enakomerno razporedi po trati.



Zbiranje

Z zbirno košaro lahko pokošeni material zberete in ga odstranite.



Prihranek prostora

Enostaven transport in prostorsko varčno shranjevanje zaradi transportnega ročaja in dvojno zložljivega vodilnega ročaja.

vklučno z vložkom za mulčenje
brez baterijskega paketa
brez polnilca
Št. izdelka: 601606850

2 v 1:
Košnja z zbirno
košaro in
mulčenje.

Površine do
350 m²

Enostavna nastavitve višine reza v 5 stopnjah

Visoka zmogljivost košnje in dolg čas delovanja
z enim polnjenjem baterijskega paketa
zaradi zmogljivega brezkrtačnega motorja

Lahka in okretna: enostavno manevriranje
zaradi lahkega plastičnega ohišja

Zbira košara z okencem za prikaz napolnjenosti

► **Priporočamo uporabo baterijskega paketa Li-Power 5.2 Ah.**
Čas delovanja 70 min pri košnji nizke trave.

2x 18 V baterijska kosilnica
RM 36-18 LTX BL 36
(2x 5.2 Ah)

BRUSHLESS



Širina reza: 36 cm
Višina reza od - do: 20-70 mm
Volumen zbirne košare: 45 l
Teža (brez baterijskega paketa): 12,6 kg

Obseg dobave



Št. Izdelka: 601716650

Svetovalec za pribor

Rezilo kosilnice 36 cm



Št. Izdelka: 628422000

vključno z vložkom za mulčenje
 brez baterijskega paketa
 brez polnilca
Št. Izdelka: 601716850

18 V



Košnja ob robovih

Natančen rez ob robovih zaradi visokokakovostnega rezila kosilnice in integriranih travnih glavnikov.



2 v 1

Pokošeni material se bodisi zbira v fleksibilni zbirni košari bodisi se takoj mulči in ostane na travni površini.



Kompaktna zasnova

Enostaven transport in prostorsko varčno shranjevanje zaradi transportnih ročajev ter dvojno zložljivega vodilnega ročaja s hitrim zapiralom.

Strokovnjak za obvladovanje nenadzorovane rasti in goste podrasti

18V



Hitra menjava nitke

Metabo hitra menjava nitke: hitro in brez orodja, brez odstranjevanja ali odpiranja koluta.



Prilagodljivo delo

Zaradi brezstopenjske regulacije hitrosti.

Za zahtevno uporabo pri močni razrasti:
premer košnje 40 cm

Vsestranska uporaba

Dvojna nitna glava za košnjo trave ali rezila za grmičevje

Enostavna nastavitev dolžine niti

z rahlim udarcem glave med delom

Visoka zmogljivost košnje in dolg čas delovanja

zaradi brezkrtačnega motorja

2 x 18 V baterijska kosa na nitko

BRUSHLESS



Tip ročaja:
Krožni premer reza:
Premer nitke:
Št. vrtljajev brez obremenitve:
Teža brez baterijskega paketa:

FSD 36-18 LTX BL 40

zaprti ročaj
40 cm
2 mm
0-6.000 / min
3,5 kg

Obseg dobave



brez baterijskega paketa
brez polnilca
Št. Izdelka: 601610850

FSD 36-18 LTX BL 40

Zaprti ročaj:
za natančno vodenje

FSB 36-18 LTX BL 40

kolesarski ročaj
40 cm
2 mm
0-6.000 / min
3,9 kg

Obseg dobave



FSB 36-18 LTX BL 40

Kolesarski ročaj:
za večje površine

brez baterijskega paketa
brez polnilca
Št. Izdelka: 601611850

Svetovalec za pribor

Nadomestna nitka, valovita (30 m / Ø 2 mm) (628430000)



Št. Izdelka: 628430000

Nož za travo 4-krilni
Blade adapter required



Št. Izdelka: 628433000

► Več pribora na metabo.com

► Priporočamo uporabo baterijskega paketa LiHD 10.0 Ah
Čas delovanja 79 min pri rezanju olesenelih površin

Košnja in obrezovanje okoli hiše

18 V

Za manjše do srednje velike površine: premer košnje 30 cm.

Idealno za obrezovanje in košnjo robov trate.

Enostavna nastavitve niti

Dolžino nitke enostavno prilagodite z rahlim udarcem na glavo koluta med delom.

Brezstopenjska regulacija hitrosti

Za prilagodljivo delo.

► Priporočamo uporabo baterijskega paketa Li-Power 5.2 Ah
Čas delovanja 52 min pri košnji robov trate

Svetovalec za pribor

Nadomestna tuljava z nitko

Št. Izdelka: 628429000



Nadomestna nitka za kosilnico na nitko, 30 m, Ø 2 mm, spiralne oblike



Št. Izdelka: 628423000

► Več pribora na metabo.com

18 V baterijska kosilnica na nitko RTD 18 LTX BL 30

BRUSHLESS

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Tip ročaja:

Krožni premer reza:

Premer nitke:

Št. vrtljajev brez obremenitve:

Teža brez baterijskega paketa:

zaprti ročaj

30 cm

2 mm

0-6.500 /min

3,4 kg

Obseg dobave



brez baterijskega paketa,
brez polnilca
Št. Izdelka: 601720850



Lahka in kompaktna zasnova

Enostaven transport in prostorsko varčno shranjevanje zaradi sistema hitrega spajanja.



Hitra menjava nitke

Metabo hitra menjava nitke: hitro in brez orodja, brez odstranjevanja ali odpiranja koluta.



Zaščitni lok

Zložljiv distančnik za delo ob drevesih, grmovju ali drugih ovirah.

Lahek in zmogljiv.

NOVO

DO 80 REZOV
V TRDI LES Z ENIM POLNJENJEM
BATERIJSKEGA PAKETA 4,0 AH LI POWER

Za profesionalno obrezovanje dreves.



Kompaktna zasnova in nizka teža 2,2 kg



Visokokakovostna veriga Oregon
SpeedCut Nano



Maksimalna varnost uporabnika z
varnostnim stikalom, ki preprečuje
nenamerni zagon in zagotavlja hitro
zaustavitev verige pri povratnem sunku

18V **CAS** **BRUSHLESS**

18-voltna baterijska

veržna žaga

MS 18 LTX BL 25

Dolžina reza **24 cm**
Hitrost verige do **11,5 m/s**
Teža (brez baterijskega paketa) **2,2 kg**

Obseg dobave

→ brez baterijskega
paketa

→ brez polnilca

Št. izdelka: 601595850



Ustreden pribor

Bio olje
za veržno žago 1 L

Št. izdelka 628441000



Veriga žage Oregon
SpeedCut
Nano 25 cm

Št. izdelka 628440000

Moč za hitre razreze.

Idealno za podiranje, razrezovanje, rezanje
na dolžino in gradnjo z lesom.

18V

BRUSHLESS

Hitrost verige do 22 m/s

zahvaljujoč močnemu motorju brez ščetk z neposrednim
pogonom v povezavi z zmogljivimi baterijskimi paketi Metabo

- Konstantno visok navor
- Brez-stopenjska nastavitve hitrosti

Udobno delo

- Kompaktna oblika
- Nizka teža - 3,2 kg brez
baterijskega paketa
- Gumiran ročaj za dober
oprijem in udobno delo
- Enostavno rokovanje

Dolžina meča 40 cm

Minimalno vzdrževanje

- Brez menjave karbonskih ščetk
- Avtomatsko mazanje verige
- Enostavno zatezanje in
zamenjava verige žage



2x18 V baterijska veržna žaga
MS 36-18 LTX BL 40

Dolžina reza 36 cm
Najvišja hitrost verige 22 m/s
Teža (brez baterijskega paketa) 3,2 kg

brez baterijskega paketa,
brez polnilca
Št. Izdelka: 601613850


Visoka zaščita uporabnika

- Hitra zaustavitev verige ob povratnem udarcu in
izklopu stikala
- Dodatno varnostno stikalo na ročaju, ki
preprečuje nezaželen vklop
- Veriga Oregon z nizko stopnjo povratnih sunkov
- Tiho delovanje zahvaljujoč baterijskemu paketu,
uporabno na občutljivih območjih hrupa

Svetovalec za pribor

Vodilo za žago Oregon

40 cm



Št. izdelka
628437000

Veriga žage Oregon

40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)



Št. izdelka
628439000

Bio olje za veržno žago

1 liter



Št. izdelka
628441000

Kompaktna. Varna. Okretna.

1 stroj – 2 načina uporabe



Škarje za grmičevje in travo za natančno oblikovno obrezovanje grmov in žive meje

Svetovalec za pribor

Teleskopski ročaj



Št. Izdelka: 628426000

► Več pribora na www.metabo.com



18 V baterijska žaga za les MS 18 LTX 15 (2.0 Ah)

Najvišja hitrost verige 5 m/s
Dolžina reza 15 cm
Razporeditev zob verige žage 1/4"
Teža (brez baterijskega paketa) 1,6 kg

v torbici za orodje
Št. Izdelka: 600856500

Obseg dobave



NOVO



18 V

brez baterijskega paketa,
brez polnilca
v metaBOX 145 L
Št. Izdelka: 600856840

Najboljši rezultati rezanja

zaradi lasersko rezanih in diamantno brušenih rezil

Delo z manj utrujenosti in večjo zaščito uporabnika

lahka naprava z izjemno mirnim tekom

Visoka varnost uporabnika

zahvaljujoč varnostnemu stikalu in hitri zaustavitvi rezil

► Priporočamo uporabo baterijskega paketa Li-Power 2,0 Ah.
Čas delovanja z rezilom za grmovje pri 18 V: 165 minut.



Baterijske škarje za grmičevje in travo

Št. rezov brez obremenitve: 2.300 /min
Teža brez baterijskega paketa: 0,8 kg
Z nastavkom za grmičevje
Dolžina reza: 20 cm
Presek odreza: 8 mm
Z nastavkom za travo
Širina reza: 11,5 cm



Rešitev za številna vrtna opravila: večnamenski vrtni sistem Metabo

All-in-one

NOVO

- Zmogljiv akumulatorski pogon z brezkrtačnim motorjem
- Hitra in enostavna menjava nastavkov zahvaljujoč hitremu spojnemu sistemu Metabo Quick
- Prilagodljiva delovna hitrost: 2 izbirni območji hitrosti in brezstopenjski regulator hitrosti na sprožilcu
- Okolju prijazen in tih sistem: idealen za območja, občutljiva na hrup

► Priporočamo uporabo baterijskega paketa Li-Power 5.2 Ah
142 rezov z uporabo podaljška MA-MS 25 pri žaganju v mehak les

BRUSHLESS

CAS CORDLESS
BALANCE
SYSTEM

2 x 18 V baterijski pogon vrtnega
multifunkcijskega orodja MA 36-18 LTX BL Q

Ročaj: zaprti ročaj
Št. vrtljajev brez obremenitve: 0-7.000 / 0-8.200/min
Teža brez baterijskega paketa: 3 kg

brez baterijskega paketa,
brez polnilca
Št. Izdelka: 601725850

Svetovalec za pripor

Podaljšek za vrtno multifunkcijsko orodje

- Stabilni podaljšek za priključek za visoko obrezovanje MA-MS 25 za vrtna multifunkcijska orodja
- Povečanje dosega za 88 cm




Št. Izdelka: 628498000

► Več pribora na metabo.com

Za obrezovanje visokih živih mej in grmovja

- Visoko učinkovit, natančen sistem dvojnega rezanja zahvaljujoč obojestranskim diamantno brušenim in lasersko rezanim rezilnim zobcem
- Nosilce nožev je mogoče glede na situacijo zasukati za 215° v 13 korakih brez orodja za optimalen kot



Priključek škarij za živo mejo MA-HS 50

Dolžina reza: 48 cm
Najv. presek odreza: 22 mm
Najv. število rezov: 0-2.600 / 0-3.100/min
Dolžina s pogonom: 2,6 m
Teža: 2,8 kg

Št. Izdelka: 601726850

Za varno nego dreves

- Natančno in zmogljivo delovanje s hitrostjo verige do 18 m/s
- Veriga z nizkim povratnim udarcem za enostavno rezanje in manj vibracij
- Integriran kavelj za odstranjevanje odrezanih vej
- Malo vzdrževanja: samodejno mazanje verige ter enostavno napenjanje in menjava verige



Priključek za visoko obrezovanje MA-MS 25

Najv. hitrost verige, stopnja 1/ stopnja 2: 16 m/s / 18 m/s
Dolžina reza: 24 cm
Dolžina s pogonom: 2 m
Teža: 1,7 kg

Št. Izdelka: 601727850

Za košnjo, obrezovanje in čiščenje zarasti

- Hiter in zmogljiv zagon
- Vsestranska uporaba: dvojna nitka za košnjo trave, rezila za gosto podrast
- Hitra menjava nitke brez orodja
- Enostavna nastavitve dolžine nitke s kratkim pritiskom glave koluta ob tla



Priključek za koso na nitko MA-FS 40

Krožni premer reza: 40 cm
Št. vrtljajev brez obremenitve: 0-5.300 / 0-6.000/min
Teža: 1,6 kg

Št. Izdelka: 601728850

18V



Lahke škarje za čiste reze

18V



Udobno delo
zahvaljujoč popolnemu ravnotežju
in nizki teži (samo približno 2 kg)



Visoka zmogljivost rezanja
Posebna kapljičasta oblika zob
rezila preprečuje izmikanje vej med
rezanjem.



Udobna uporaba
Dvoročno upravljanje v vsakem
položaju zahvaljujoč dolgemu
sprožilnemu stikalu z notranjim sti-
kalom v ločnem ročaju.

**Za enostavno obrezovanje žive meje in
grmovja**

Čisti rezi
zaradi lasersko rezanih in diamantno brušenih rezil

Visoka varnost uporabnika
zahvaljujoč dodatnemu varnostnemu stikalu in hitri
zaustavitvi rezil (0,08 s)

► Priporočamo uporabo baterijskega paketa Li-Power 2,0 Ah.
Čas delovanja 48 minut pri obrezovanju.

18 V baterijske vrtno škarje



	HS 18 LTX 45	HS 18 LTX 55	HS 18 LTX 55	HS 18 LTX 65
Št. izdelka:	601717850	601718850	601718500	601719850
Dolžina reza:	43 cm	53 cm	53 cm	63 cm
Št. rezov	2.600/min	2.600 /min	2.600 /min	2.600 /min
Najv. presek odreza:	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Teža brez baterijskega paketa:	2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,3 kg
Brez baterijskega paketa, brez polnilca	x	x	2x Li-Power bat. paket 2.0 Ah, polnilec SC 30	x



Udobno delo z zmogljivim rezanjem.

Idealno za zahtevno
obrezovanje in rezanje.


18V

NOVO



**Zmogljivi in natančni rezi
tudi pri debelejših vejah do
21 mm**

zaradi diamantno brušenih in lasersko
rezanih zob rezila (dvojni rezalni
sistem). Nizka obraba in dolga
življenjska doba.



**Ročaj je mogoče nastaviti v
5 različnih položajev**

za varno, prilagodljivo vodenje
in delo.

BRUSHLESS

Zmogljiv brezkrtačni motor z visokim in
konstantnim številom gibov za največjo
zmogljivost rezanja in dolgo avtonomijo
akumulatorskega paketa.

Visoka varnost uporabnika

- Hitra zaustavitev rezil v 0,2 s
- Integrirano dušenje vibracij (Metabo VibraTech MVT)
- Dodatno varnostno stikalo
- Tiho delovanje zaradi akumulatorskega pogona, zato primerno tudi za območja, občutljiva na hrup

Centralna upravljalna plošča z LED
prikazovalnikom.

Na voljo v 3 dolžinah rezila:
55, 65, 75 cm

► Priporočamo uporabo baterijskega paketa LiHD 10.0 Ah.
Čas delovanja 82 minut pri obrezovanju.

Svetovalec za pribor

Olje za vrtno
škarje v spreju



Št. Izdelka: 630475000

Olje za vrtno
škarje



Št. Izdelka: 630474000



18 V baterijske škarje za živo mejo

brez baterijskega paketa,
brez polnilca

	HS 18 LTX BL 55	HS 18 LTX BL 65	HS 18 LTX BL 75
Št. Izdelka:	601722850	601723850	601724850
Dolžina reza:	50 cm	60 cm	70 cm
Št. rezov	3.400 /min	3.400 /min	3.400 /min
Najv. presek odreza	21 mm	21 mm	21 mm
Teža brez baterijskega paketa:	4 kg	4,2 kg	4,4 kg



Zmogljivo in tiho.

18 V



Za hitro odstranjevanje listja in umazanije s trgov in poti

Visoka zmogljivost in dolg čas delovanja
na eno polnjenje baterijskega paketa zahvaljujoč zmogljivemu brezkrtačnemu motorju

Natančno prilagajanje moči pihanja
zahvaljujoč brezstopenjsko nastavljeni hitrosti zraka

Posebej okolju prijazno in tiho delovanje
primerno tudi za območja, občutljiva na hrup

**18 V baterijski puhalnik listja
LB 18 LTX BL (2x 5.2 Ah)**

BRUSHLESS



Količina zraka do 650 m³/h
Hitrost zraka 150 km/h
Raven hrupa 89 dB
Teža brez baterijskega paketa: 2,1 kg

Obseg dobave



brez baterijskega paketa,
brez polnilca
Št. Izdelka: 601607850

Št. Izdelka: 601607650

► Priporočamo uporabo baterijskega paketa LiHD 10.0 Ah.
Čas delovanja 35 minut.

Baterijsko škropljenje brez navora.

18 V



Enakomeren vzorec škropljenja
idealno za enakomerno nanašanje sredstev za krepitev rastlin in pesticidov



Velika količina škropljenja
90 l na eno polnjenje baterijskega paketa (2.0 Ah at 1.5 bar).



Brezstopenjska nastavitve delovnega tlaka
Natančno doziranje količine škropljenja glede na uporabo

Nastavljiva šoba za enostavno in hitro preklapljanje
med megličnim in curkovnim načinom škropljenja

Integriran filtrirni sistem
za zaščito pred nečistočami

Visoko udobje pri nošenju
zahvaljujoč ergonomski obliki rezervoarja in podloženim ramenskim pasovom s klik zapiranjem

► Priporočamo uporabo baterijskega paketa Li-Power 2.0 Ah
Čas delovanja 4 ure pri 1,5 bara.

**18 V baterijski škropilnik
RSG 18 LTX 15**






Najv. prostornina polnjenja
Delovni pritisk
Prostornina naprave za razprševanje pri 1,5 bar/2,0 Ah
Teža brez baterijskega paketa:

15 l
1-3 bar
90 l
4 kg



brez baterijskega paketa,
brez polnilca
Št. Izdelka: 602038850

Hiter pregled časa delovanja

Kateri stroj dosega najdaljši čas delovanja s katerim baterijskim paketom? V tem pregledu najdete vse na enem mestu: stroj, način uporabe, baterijski paket in čas delovanja.					Baterijski paket					
					Li-Power			LiHD		
										
Način uporabe	Stroj	Pribor	2.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	4.0 Ah	5.5 Ah	8.0 Ah	10.0 Ah	
Obrezovanje živne meje										
Obrezovanje / enostavna uporaba		SGS 18 LTX Q	Rezilo za grmovje	165 min	330 min	430 min	330 min	455 min	660 min	825 min
		HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		48 min	96 min	125 min	96 min	132 min	192 min	240 min
		HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		16 min	33 min	43 min	33 min	45 min	65 min	82 min
		MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (priklop 1)		27 min	55 min	71 min	55 min	75 min	109 min	136 min
		HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		17 min	34 min	44 min	34 min	47 min	68 min	85 min
Obrezovanje vej / zahtevna uporaba		HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		13 min	27 min	35 min	27 min	37 min	54 min	67 min
		MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (priklop 2)		20 min	39 min	51 min	39 min	54 min	79 min	98 min
Rezanje olesenelih delov										
Rezanje mehkega lesa (10 x 10 cm)		MA 36-18 LTX BL Q + MA-MS 25 (priklop 2)	Vodilna letvica + veriga 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)	55 rezov	109 rezov	142 rezov	109 rezov	150 rezov	219 rezov	273 rezov
		MS 36-18 LTX BL 40	Vodilna letvica + veriga 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	62 rezov	125 rezov	162 rezov	125 rezov	171 rezov	249 rezov	311 rezov
Rezanje trdega lesa (Ø 20 cm)				18 rezov	37 rezov	47 rezov	37 rezov	50 rezov	73 rezov	91 rezov
Odstranjevanje listja / umazanje										
		LB 18 LTX BL		7 min	14 min	18 min	14 min	19 min	28 min	35 min
Košnja										
Nizka trava / enostavna uporaba		RM 36-18 LTX BL 36		27 min	54 min	70 min	54 min	74 min	108 min	135 min
		RM 36-18 LTX BL 46		23 min	45 min	59 min	45 min	62 min	90 min	113 min
Visoka trava / mulčenje / zahtevna uporaba		RM 36-18 LTX BL 36		8 min	16 min	21 min	16 min	22 min	32 min	40 min
		RM 36-18 LTX BL 46		9 min	18 min	23 min	18 min	25 min	36 min	45 min
Baterijski paket										
Način uporabe	Stroj	Pribor	Li-Power			LiHD				
										
			2.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	4.0 Ah	5.5 Ah	8.0 Ah	10.0 Ah	
Košnja, obrezovanje in rezanje (prireževanje)										
Obrezovanje robov trate		SGS 18 LTX Q	Rezilo za travo, teleskopski ročaj	150 min	300 min	390 min	300 min	415 min	600 min	750 min
		Kosilnica / Kosa na nitko								
Obrezovanje / čiščenje (trava / plevel)		RTD 18 LTX BL 30	Dvojna nitka (kolut)	20 min	40 min	52 min	40 min	55 min	80 min	100 min
		FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40		10 min	20 min	26 min	20 min	28 min	40 min	50 min
		MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (priklop 1)		24 min	47 min	61 min	47 min	65 min	94 min	118 min
Košnja (visoka trava / travnik)		FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	Dvojna nitka (kolut) / rezilo za travo	21 min	42 min	55 min	42 min	58 min	84 min	105 min
		MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (priklop 2)		9 / 12 min	18 / 25 min	23 / 32 min	18 / 25 min	25 / 34 min	36 / 49 min	45 / 62 min
Obrezovanje / urejanje okolice (olesenel material < 20 mm / gosto grmičevje)		MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (priklop 2)	Kosa za gosto rastlinje	8 / 11 min	17 / 22 min	22 / 29 min	17 / 22 min	23 / 30 min	33 / 44 min	42 / 55 min
		FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40		16 min	32 min	41 min	32 min	43 min	63 min	79 min
Škropljenje		MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (priklop 2)		14 min	28 min	37 min	28 min	39 min	56 min	71 min
Škroplilnica										
Škropljenje z delovnim tlakom 1,5 bar		RSG 18 LTX 15		4 h	8 h	10,5 h	8 h	11 h	16 h	20 h
Baterijska potopna črpalka										
Namakanje / črpanje										
Čiščenje work / watering flowers		TPF 18 LTX 2200 (Stopnja 1)	Vrtna prha	55 min	110 min	143 min	110 min	151 min	220 min	275 min
Čiščenje / zalivanje rož		Površinski razpršilnik		20 min	40 min	52 min	40 min	55 min	80 min	100 min
Namakanje vrta		TPF 18 LTX 2200 (Stopnja 3)	Priključek za odtok 1" (Ø 25 mm)	17 min	34 min	44 min	34 min	47 min	68 min	85 min
Črpanje čiste vode iz posod / vodnih bazenov										

Navedeni časi delovanja se lahko razlikujejo glede na način uporabe, rezalni material in stanje napojnosti akumulatorskega paketa.


Priporočeni baterijski paketi

Prilagodljivo namakanje in črpanje z baterijskimi stroji.

18 V

2 funkciji: potopna črpalka ali črpalka za sod z deževnico

- Hitra predelava brez orodja zahvaljujoč enostavni odstranitvi podstavka črpalke
- Nizek sesalni nivo do preostale vode 1–2 mm



Za okolju prijazno zalivanje vrta z deževnico ali črpanje čiste vode iz posod, vodnih bazenov in poplavljenih klet

► Priporočamo uporabo baterijskega paketa Li-Power 5.2 Ah. Čas delovanja 52 minut pri zalivanju vrta.



Baterijska potopna črpalka TPF 18 LTX 2200

Najvišji pretok vode 2.200 l/h
Najv. potisna višina / pritisk 22 m / 2,2 bar
Talno sesanje do (brez baze) 1–2 mm
Teža brez baterijskega paketa: 2,1 kg



brez baterijskega paketa,
brez polnilca
Št. Izdelka: 601729850

Svetovalec za pripor

Vrtni pršilnik GB 7



Št. Izdelka: 0903060778



Enostavno upravljanje

- Jasna nadzorna plošča
- Časovnik s 3 nastavitvami časa delovanja, idealno za uporabo z vrtno škropilnico
- Prilagajanje tlaka in količine vode s 3 stopnjami zmogljivosti in regulacijskim ventilom



Dolga življenjska doba

- Dvojni tesnilni sistem
- Zaščita motorja pred preobremenitvijo
- Pralni filter ščiti črpalko pred nečistočami
- Robustno ohišje iz udarno odporne plastike

Dodatne prednosti

- Zaščita črpalke Metabo: samodejna zaščita pred suhim tekom z LED prikazom za zaščito črpalke in visoko varnost uporabnika
- Ločena škatla za zaščito baterijskega paketa pred vlago, enostavna pritrditev na steno ali posode

Avtomatska oskrba z vodo



Za avtomatsko oskrbo z vodo,
za namakanje vrtov in črpanje podtalnice ter za prečrpavanje, izčrpavanje in kroženje čiste vode

Dolga življenjska doba
zaradi kakovostnega sistema mehanskega tesnjenja

Tlačna posoda
za energijsko varčno in tiho oskrbo z vodo

Vgrajen dodatni filter
Filter in protipovratni ventil
ščitita črpalko pred nečistočami
in zagotavljata nemoteno
delovanje (samo pri HWWI
4500/25 Inox)



Inteligentno in
gospodarno



Za avtomatsko hišno oskrbo z vodo,
za namakanje vrtov in črpanje podtalnice ter za prečrpavanje, izčrpavanje in kroženje čiste vode

Energijsko varčen avtomatski način delovanja
zahvaljujoč inteligentni elektroniki

Dolga življenjska doba
zaradi kakovostnega sistema mehanskega tesnjenja

Svetovalec za pribor

Filter



Št. Izdelka: 0903050314

Spojka za set sesalne cevi 7 m 1" (25 mm)



Št. Izdelka: 628798000

Hišni
hidroforji



	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 4500/25 Inox	HWW 3300/25 G
Št. Izdelka:	600974000	600975000	600972000	600968000
Moč motorja	1.300 W	1.300 W	1.300 Watt	900 W
Najvišji pretok vode	4.500 l/h	6.000 l/h	4.500 l/h	3.300 l/h
Najvišja potisna višina/ naj. pritisk	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar	48 m / 4,8 bar	45 m / 4,5 bar
Vsebina posode	24 l	24 l	24 l	24 l
Število tekalnih koles	1	5	1	1

Vrtne
črpalke



	HWA I 4500 Inox	HWA 6000 Inox	HWA 3500 Inox
Št. Izdelka:	600979000	600980000	600978000
Moč motorja	1.300 W	1.300 W	1.100 W
Najvišji pretok vode	4.500 l/h	6.000 l/h	3.500 l/h
Najvišja potisna višina/ naj. pritisk	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar	45 m / 4,5 bar
Najvišja višina sesanja	8 m	8 m	8 m
Število tekalnih koles	1	5	1

Robustne in zmogljive



Za namakanje vrtov in črpanje podtalnice
ter za prečrpavanje, izčrpavanje in kroženje čiste vode


Brez vzdrževanja
zaradi kakovostnega sistema mehanskega tesnjenja

Ščiti črpalko in uporabnika
samodejna zaščita pred suhim tekom
(Metabo zaščita črpalke, samo pri P 6000 Inox)



Enostaven zagon
Polnjenje z vodo in izpustni čep
za vodo brez orodja, za zaščito v
primeru zmrzali

Potopne črpalke za
čisto vodo




**Primerna za izčrpavanje, prečrpavanje in
kroženje čiste vode**
iz rezervoarjev, cistern, bazenov, poplavljenih kleti

Talno sesanje
do 1 mm višine preostale vode

Vrtne črpalke



Št. Izdelka:	P 6000 Inox 600966000	P 4500 Inox 600965000	P 4000 G 600964000	P 2000 G 600962000
Moč motorja	1.300 W	1.300 W	1.100 W	450 W
Najvišji pretok vode	6.000 l/h	4.500 l/h	4.000 l/h	2.000 l/h
Najvišja potisna višina/ naj. pritisk	55 m / 5,5 bar	48 m / 4,8 bar	46 m / 4,6 bar	30 m / 3,0 bar
Najvišja višina sesanja	8 m	8 m	8 m	8 m
Število tekalnih koles	5	1	1	1



Št. izdelka	TP 75 SF 601790000	TP 95 ASF Inox 601791000
Moč motorja	280 W	350 W
Najvišji pretok vode	7.500 l/h	9.500 l/h
Potisna višina do / pritisk	6 m / 0,6 bar	8 m / 0,8 bar
Tlačni priklop	1 1/2" notranji navoj	1 1/2" notranji navoj
Dolžina kabla / potopna globina do	10 m / 7 m	10 m / 7 m



Kombinirane potopne črpalke



Primerna za izčrpavanje,
prečrpavanje in kroženje čiste ali umazane vode iz
rezervoarjev, cistern, bazenov, poplavljenih kleti

Za uporabo pri grobih delcih
do velikosti 35 mm


Sesanje
do nivoja vode 1 mm

Potopne črpalke za umazano vodo




Vitke in zmogljive
za izčrpavanje, praznjenje in kroženje čiste ali umazane
vode iz posod, vodnih bazenov ali poplavljenih kleti

Za grobo umazanijo
z delci do velikosti 35 mm



Št. izdelka	KP 160-35 SF	KP 200-35 ASF Inox
Moč motorja	601792000	601793000
Najvišji pretok vode	500 W	620 W
Potisna višina do / pritisk	16.000 l/h	20.000 l/h
Največja velikost zrn do	8 m / 0,8 bar	9 m / 0,9 bar
Tlačni prikllop	35 mm	35 mm
Dolžina kabla / potopna globina do	1 1/2" notranji navoj	1 1/2" notranji navoj
	10 m / 7 m	10 m / 7 m



Št. izdelka	SP 120-35 S	SP 150-35 S	SP 180-35 SI	SP 220-35 S Inox
Moč motorja	601794000	601795000	601796000	601797000
Najvišji pretok vode	410 W	510 W	600 W	790 W
Potisna višina do / pritisk	12.000 l/h	15.000 l/h	18.000 l/h	22.000 l/h
Največja velikost zrn do	4,5 m / 0,45 bar	5,5 m / 0,55 bar	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar
Tlačni prikllop	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Dolžina kabla / potopna globina do	1 1/2" notranji navoj	1 1/2" notranji navoj	1 1/2" notranji navoj	1 1/2" notranji navoj
	10 m / 7 m	10 m / 7 m	10 m / 7 m	10 m / 7 m

CAS En baterijski paket za vse.

1 sistem – preko 50 blagovnih znamk – preko 500 strojev
100 % kompatibilnost v 18V razredu



Brezmejne možnosti kombinacij:

Sedaj lahko preprosto uporabljate stroje, baterijske pakete in polnilce različnih proizvajalcev in jih med seboj kombinirate. Tako ne prihranite le pri baterijskih paketih in polnilcih, temveč tudi pri denarju, času in okolju.



Največji sistem
baterijskih paketov
za različne blagovne
znamke



100 %
kompatibilnost



za raznolika
opravila



Prihranek denarja



Prihranek časa



Varčevanje
z viri

metabo

ROTHENBERGER

Collomix

steinel

PREBENA

MONTIPOWER

SPWE

NOVUS

TRUMPF

mafell

EISENBLÄTTER

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

ROKAMAT

haaga

JOST

BAIER
Elektro-
werkzeuge

ITH
Bolting Technology

Lamello

cleanfix

starmix

fischer

BIRCHMEIER

edding

GESIPA

CEMBRE

CEMO

holmatro
Mastering power

RUBI

STRAUSS

SCANGRIP

RICO

PROMOTECH

Pressfit

virax

HellermannTyton

JEPSON

LIEVERS
HOLLAND